

III 殺虫剤

注1) 基準書中の『使用回数』……………一適用病虫害で、農薬の種類、名称、剤型毎の使用できる回数。
 注2) 基準書中の『本剤の使用回数』……………適用病虫害に関わらず、農薬の種類、名称、剤型毎で使用できる回数。
 注3) 基準書中の『下記成分を含む農薬の総使用回数』…適用病虫害に関わらず、同一成分を含有する農薬の種類毎に使用できる回数。

分類	種類	名称	剤型 (有効成分含量)	農薬コード (単位)	農薬の使用方法			農薬の使用方法				毒性		留意事項		
					通用害虫	希釈倍数	10a当たり 使用量	使用時期	処理方法	使 用 回 数	本 剤 の 使 用 回 数	下記成分を 含む農薬の 総使用回数	毒 性	魚 毒 性		
生物農薬	BT剤	トアローCT	水和剤 (7%)	2550 (g)	タバコアオムシ	1,000 ~ 2,000 倍	25 ~ 180	L 発生初期 ただし、収穫3 日前まで	茎葉散布	4	4	BT	4	普通物	A	・蚕に対し毒性があるので注意すること。 ・若令幼虫に対し適期に散布すること。 ※殺菌剤(茎葉散布剤)との使用間隔についてはP44を参照すること。
					ヨトウムシ	500 ~ 1,000 倍	25 ~ 180	L 日前まで								